

מפרט טכני

BALENO



 **SUZUKI**
בחירה חכמה

התמונה להמחשה בלבד

מפרט טכני

| מידות | | | |
|----------------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 3,995 | מ"מ | | אורך |
| 1,745 | מ"מ | | רוחב |
| 1,470 | מ"מ | | גובה |
| 2,520 | מ"מ | | בסיס גלגלים |
| 4.9 | מ' | | רדיוס סיבוב מינימלי |
| 120 | מ"מ | | מרווח גחון |
| מידות - נפח | | | |
| 5 | | | מספר מקומות ישיבה |
| 756 | ליטר | מושב אחורי מקופל | נפח תא מטען * 1 |
| 320 | ליטר | מושב אחורי מורם | |
| 37 | ליטר | | מיכל דלק |
| מנוע | | | |
| K12C | | | דגם |
| 4 | | | מספר צילינדרים |
| 16 | | | שסתומים |
| 1,242 | סמ"ק | | נפח |
| 12.5 | | | יחס דחיסה |
| 90/6,000 | סל"ד / כ"ס | | הספק |
| 12.2/4,400 | סל"ד / קג"מ | | מומנט |
| הזרקה רב נקודתית - DUALJET | | | הזנת דלק - בנזין |

| תיבת הילוכים | | | | |
|--|--|-------------|--|-----------------------------|
| אוטומטית 6 + 1 | | ידנית 5 + 1 | | סוג |
| 0.550~4.006 (נמוך: 1.001~4.006, גבוה: 0.550~2.200) | | 3.545 | | 1 |
| | | 1.904 | | 2 |
| | | 1.240 | | 3 |
| | | 0.914 | | 4 |
| | | 0.717 | | 5 |
| | | -- | | 6 |
| 3.771 | | 3.272 | | אחורי |
| 3.757 | | 4.294 | | סופי |
| אוטומטית | | ידנית | | רמת גימור |
| GLX | | GLS | | שילדה ומתלים |
| הגה כוח | | | | |
| מסרק ומוט משונן | | | | |
| בלמים | | | | |
| דיסק מאורר | | דיסק | | קדמיים |
| תוף | | דיסק | | אחוריים |
| מתלים | | | | |
| מקפרסון | | | | |
| קפיץ ספירלי ומוט מייצב | | | | |
| צמיגים | | | | |
| 185/55R16 | | | | |
| משקולות | | | | |
| 950/905 | | 920/865 | | ק"ג |
| 1,405 | | | | ק"ג |
| ביצועים | | | | |
| 175 | | 180 | | קמ"ש |
| 12.3 | | | | שניות |
| תאוצה מ - 0 - 100 קמ"ש*2 | | | | |
| צריכת דלק | | | | |
| EURO 6 | | EURO 6 | | מנוע בנזין מותאם לתקן פליטה |
| 17.8 | | 17.8 | | ק"מ / ליטר |
| 23.8 | | 25.0 | | ק"מ / ליטר |
| 21.2 | | 21.7 | | ק"מ / ליטר |
| עירוני | | | | |
| בין עירוני | | | | |
| ממוצע | | | | |
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן | | | | |

מפרט טכני

| אוטומטית | ידנית | | |
|-------------|--------------------|---|---|
| GLX | GLS | | |
| | | | רמת גימור |
| | | | שלדה - צמיגים וגלגלים |
| + | + | 185/55R16 | חישוקי אלומיניום |
| + | + | T135/70R15 | גלגל רזרבי מוקטן מפלדה - מוגבל מהירות (80 קמ"ש) ולשימוש זמני בלבד |
| | | | חיצוני |
| | | | ידיעות דלתות |
| כרום | בצבע הרכב | | גריל קדמי |
| + | + | שחור עם עיטור כרום | קישוט פס כרום - סף תחתון חלון צד |
| + | - | | ספویلר אחורי |
| + | - | | קישוט פס כרום - דלת אחורית |
| + | - | | ראות |
| | | | פנסים ראשיים |
| קסנון (HID) | הלוגן מולטירפלקטור | | הדלקת אורות אוטומטית |
| + | + | | "תאורת ליווי" אל הרכב ומהרכב (Guide me light function) |
| + | + | | כיוון גובה לפנסים ראשיים - ידני |
| + | - | קדמיים | פנסי ערפל |
| + | + | אחורי | שילוב פנסים אחוריים |
| מעוצב | + | | חלונות קדמיים בצבע ירוק |
| + | + | | חלונות בדלתות צד אחוריות ובחלון הדלת האחורית |
| + | + | חלונות כהים | מגבים |
| + | + | מגבים קדמיים: שתי מהירויות, השהייה משתנה ומתז | |
| + | + | מגב אחורי: מהירות אחת, השהייה ומתז | |
| + | + | | מפשיר אדים - בשמשה אחורית |
| + | + | בצבע הרכב | מראות צד |
| + | + | בעלות כווןן חשמלי | |
| + | - | פנסי איתות מובנים במראות צד | מראה פנימית יום/לילה - לשדה ראייה אחורי |
| + | + | | גלגל הגה ולוח מחוונים |
| + | - | ציפוי עור | |
| + | + | בקרת שליטה מההגה - למערכת אודיו | |
| + | - | בקרת שליטה מההגה - למערכת בקרת שיוט | גלגל הגה - 3 זרועות |
| + | + | כווןן גלגל הגה - גובה | |
| + | - | כווןן גלגל הגה - טלסקופי | |
| + | + | בקרת שליטה מההגה - תפעול טלפון "בידיים חופשיות" | |
| + | + | | הגה כוח |
| + | + | | מד סיבוב מנוע |
| + | - | תצוגת מידע דיגיטלית וצבעונית | |
| + | + | שעון | |
| + | + | מד טמפרטורה - חיצונית | |
| + | + | מד טווח נסיעה (משוער) | |
| + | + | מד צריכת דלק | |
| + | - | מהירות ממוצעת | תצוגת מידע בלוח מחוונים |
| + | - | G-FORCE מצב | |
| + | - | הספק ומומנט מנוע | |
| + | - | האצה ומצב בלימה | |
| + | + | מצב הילוך | |

| אוטומטית | ידנית | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| GLX | GLS | | |
| | | | רמת גימור |
| | | | גלגל הגה ולוח מחוונים |
| + | + | זמזם | התראה לפנסים דולקים והוצאת מפתח |
| + | + | מחונן בלוח שעונים | התראת דלת פתוחה |
| + | + | מחונן בלוח שעונים | התראה להחלפת שמן מנוע |
| + | + | מחונן בלוח שעונים וזמזם | התראה לאי חגורת בטיחות - נהג |
| + | + | מחונן בלוח שעונים וזמזם | התראה לאי חגורת בטיחות - לנוסע ליד הנהג |
| + | + | מחונן בלוח שעונים | התראה לאי חגורת בטיחות - נוסעים מושב אחורי |
| + | + | מחונן בלוח שעונים | התראת מפלט דלק נמוך |
| + | + | מחונן בלוח שעונים | התראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים |
| + | + | כרום | פתחי מיזוג אוויר - במרכז ובצידי הקונסולה |
| | | | נוחות |
| + | + | קדמיים | חלונות חשמל |
| + | + | אחוריים | |
| + | + | כולל מתג שליטה - לנהג | נעילה מרכזית |
| + | + | כולל חיווי פנסים | שלט לנעילת הדלתות |
| + | - | | לחצן התנעה וכניסה לרכב - ללא מפתח |
| בקרת אקלים דיגיטאלית | + | | מזגן מקורי |
| + | + | | חימום |
| + | + | | מסנן חלקיקים |
| + | + | אנטנה | |
| + | + | רמקולים - 4 | מערכת אודיו דיסק / MP3 - I * BLUETOOTH |
| + | + | טוויטרים - 2 | |
| + | + | קונסולה מרכזית | חיבור USB וחיבור AUX |
| + | - | | בקרת שיוט |
| אוטומטית | ידנית | | אבזור פנימי |
| + | + | תאורת פנים תא הנוסעים (שלושה מצבים) | תאורת פנים |
| + | + | מנורת מפה קדמית | |
| + | + | עם מראת איפור | מגיני שמש - לנהג ולנוסע |
| + | + | עם מחזיק כרטיסים | |
| + | + | לנוסע ליד הנהג | ידיות אחיזה |
| + | + | מושב אחורי - שתי ידיות | |
| קדמי 1 | קדמי 1, אחורי 1 | | מחזיקי כוסות |
| קדמי - 2, אחורי - 2 | קדמי - 2, אחורי - 2 | | מחזיקי בקבוקים בדלת הרכב |
| - | + | | קונסולה מרכזית |
| + | - | | קונסולה מרכזית - עם משענת יד |
| + | + | קונסולה מרכזית ובחלק האחורי | שקע שרות 12V |
| + | + | | פתיחת תא דלק - מתא הנוסעים |
| + | + | | קישוט כרום - בדלת הרכב |
| + | + | | כיסוי אחסון בדלתות הרכב הקדמיות |
| + | + | כרום | ידיות דלתות פנימיות |
| + | + | | מאפרה |

מפרט טכני

| אוטומטית | ידנית | | רמת גימור |
|-----------------------|--------------------|---|---|
| GLX | GLS | | מושבים |
| + | + | כיוון גובה מושב - לנהג | מושבים קדמיים |
| + | + | כיס אחסון - בגב המושב שליך הנהג | |
| + | + | מושב קיפול אחד - מתפצל 40:60 | |
| + | + | שלוש משענות ראש | מושבים אחוריים |
| אזור המטען | | | |
| + | + | | כיסוי אזור המטען |
| + | + | | תאורת אזור המטען |
| בטיחות ובטחון | | | |
| + | + | | מערכת MOBILEYE - מערכת מתקדמת להתרעה בפני תאונות |
| + | + | | זוג כריות אוויר - קדמיות SRS |
| + | + | | אפשרות לנטרול כרית אוויר קדמית - לנוסע ליד הנהג |
| + | + | משולבות במושבים הקדמיים | זוג כריות אוויר צידיות - מסוג SRS |
| + | + | | זוג כריות אוויר - מסוג וילון SRS |
| + | + | קדמיות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן, מגביל כוח וכיוון גובה | חגורות בטיחות |
| + | + | אחוריות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן ומגביל כוח לחגורה ימנית וחגורה שמאלית | |
| + | + | 2X | נקודות עיגון לכסא תינוק מסוג ISOFIX |
| + | + | 2X | עיגון קשירה למושב תינוק |
| + | + | | מנגנון הגנה מפני פתיחת דלתות אחוריות לילדים |
| + | + | | מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים |
| + | + | | מערכת EBD לחלוקת עומסי בלימה |
| + | + | | מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ESP* (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) |
| + | - | | HILL HOLD CONTROL AT - בקרת זינוק בעלייה |
| + | + | | BRAKE ASSIST FUNCTION - סייען בלימה |
| + | + | | קורות הגנה בדלת |
| משולבים בפנסים קדמיים | משולבים בפגוש קדמי | | LED - DRL - פנסי חזית לנסיעה באור יום |
| + | + | | TPMS - מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים |
| + | + | | פנס בלימה אחורי מוגבה |
| + | + | | אימוביליזר |
| + | - | | חיישן נסיעה לאחור |

מקרא: כולל: + לא כולל: -



ESP* הוא סימן מסחרי רשום של DAIMLER AG | החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת, התמונה להמחשה בלבד, ט.ל.ח.

נוספים: *9955 | suzuki.co.il

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**

זיהום מרבי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 זיהום מזערי

* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן (EC) No 715/2007 and 2015/45W
 ** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

| דגם | צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום אוויר |
|-------------|-------------------------------------|------------------|
| באלנו ידני | 4.0 | דרגה 2 |
| באלנו אוטו' | 4.2 | דרגה 3 |