



NEW THINKING.
NEW POSSIBILITIES.

יונדאי i30cw – הדור החדש **i30cw**



התמונה להמחשה בלבד

ביצועים		1.4 ל' ידני	1.6 ל' אוט'
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)		12.7	10.7
מהירות מירבית (קמ"ש)		183	195

צריכת דלק (ליטר/100 ק"מ) <small>ע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה</small>		1.4 ל' ידני	1.6 ל' אוט'
עירוני		7.8	7.5
בין עירוני		4.9	4.8
משולב		6.0	5.8

ערכי פליטה CO ₂ ודרגת זיהום אוויר <small>ע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה</small>		1.4 ל' ידני	1.6 ל' אוט'
ערכי פליטת מזהמים משולב גרם/ק"מ		138	136
דרגת זיהום אוויר		5	5

מפרט בטיחות

מפרט בטיחות		1.4 ל' ידני	1.6 ל' אוט'
כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע		+	+
כריות צד לנהג ולנוסע		+	+
כריות וילון קדמיות ואחוריות		+	+
כרית ברכיים לנהג		+	+
אפשרות לניתוק כרית אוויר נוסע		+	+
ABS מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה		+	+
EBD מערכת חלוקת לחצי בלימה אלקטרונית		+	+
HBA מערכת סיוע בבלימת חרום		+	+
TCS מערכת בקרת משיכה		+	+
VSM מערכת אקטיבית לניהול יציבות		+	+
ESP מערכת בקרת יציבות אלקטרונית		+	+
HAC מערכת סיוע בעלייה		+	+
ESS איתות בלימת חירום		+	+
חגורות בטיחות קדמיות עם מקדם מותחן		+	+
חגורות בטיחות קדמיות עם כוון גובה		+	+
קורות חיזוק בדלתות		+	+
נקודות עיגון למושבי בטיחות לתינוקות בתקן ISOFIX		+	+
פגושים סופגי אנרגיה		+	+
ניטרול אוטומטי של נעילה מרכזית בזמן תאונה		+	+

מנוע		1.4 ל' ידני 4 גלילים DCVVT	1.6 ל' אוט' 4 גלילים DCVVT
סוג		1,368	1,591
נפח מנוע (סמ"ק)		72 x 84	77 x 85.4
קדח/מהלך (מ"מ)		10.5	11.0
יחס דחיסה		6,000/100	6,300/135
הספק מירבי (כ"ס/סל"ד)		3,500/13.6	4,850/16.7
מומנט מירבי (קג"מ/סל"ד)			

תיבת הילוכים		1.4 ל' ידני	1.6 ל' אוט'
סוג		ידני	DCT
יחסי העברה			
ראשון		3.769	3.813
שני		2.045	2.261
שלישי		1.370	1.957
רביעי		1.036	1.073
חמישי		0.893	0.837
שישי		0.774	0.902
שביעי			0.756
אחורי		3.700	5.101

הגה חשמלי		1.4 ל' ידני	1.6 ל' אוט'
מוגבר כח חשמלי MDPS סבבת מוט משונן, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה			

בלמים		1.4 ל' ידני	1.6 ל' אוט'
מערכת כפולה מוגברת כוח		+	
קדמיים		דיסק מאזור	
אחוריים		דיסקים	

מתלים		1.4 ל' ידני	1.6 ל' אוט'
קדמי		עצמאיים מסוג מקפרסון	
אחורי		עצמאיים מסוג מולטילינק	

צמיגים		1.4 ל' ידני	1.6 ל' אוט'
		195/65R15	205/55R16

אביזרים	1.4 ל' ידני	1.6 ל' אוט'
הגה מתכוונן לגובה ולעומק	+	+
גלגל הגה וידית הילוכים מצופים עור	+	+
תא איחסון במשענת יד	+	+
מצלמה אחורית	+	+
דיבורית BT	+	+
מערכת שמע	מולטימדיה	מולטימדיה
מערכת למניעת תאונות Mobileye	+	+
תאורה בתא מטען	+	+

אביזרים	1.4 ל' ידני	1.6 ל' אוט'
היגוי גמיש עם שלושה מצבים Flex Steer	+	+
הגה כוח חשמלי	+	+
מחשב דרך	+	+
פנסי ערפל קדמיים	+	+
DRL תאורת יום	LED	LED
תאורת מפות	+	+
תא למשקפי שמש	+	+
4 חלונות חשמל	+	+
אימוביליזר מקורי	+	+
נעילה מרכזית	+	+
מראות חשמליות	+	+
מראות וידיות בצבע הרכב	+	+
TPMS מערכת בקרת לחץ אוויר לכל גלגל בנפרד	+	+
מזגן מקורי	+	+
שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה	+	+
שלט נוחות מקורי	+	+
CRUISE CONTROL	-	+
חישוקי סגסוגת	-	+

FLEX STEER™ הינה מערכת היגוי המציעה שלושה מצבי היגוי שונים בהתאם לבחירת הנהג

לפרטים ולמידע על מרכזי המכירה של יונדאי ברחבי הארץ חייג 5606*

המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לרפוס. יתכנו הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונות המובאים בפרוספקט זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנועשים מעת לעת. אין בפרסום המובא בפרוספקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרוספקט. כל התמונות הינן להמחשה בלבד.

מפרט טכני - מידות

מפרט טכני- מידות (מ"מ)	1.4 ל' ידני	1.6 ל' אוט'
אורך	4,485	
רוחב	1,780	
גובה	1,500	
מרווח סרנים	2,650	
מרווח מהקרקע מינימאלי	140	
מרווח רגלים מושב קדמי	1,067	
מרווח רגלים מושב אחורי	880	
מרווח ראש מושב קדמי	1,033	
מרווח ראש מושב אחורי	1,005	
מרווח כתפיים מושב קדמי	1,420	
מרווח כתפיים מושב אחורי	1,395	
נפח תא מטען (ליטרים)	528/1,642	
משקל עצמי (ק"ג)	1,340	
משקל כללי מורשה (ק"ג)	1,850	
רדיוס סיבוב (מטרים)	5.3	
קיבולת מיכל דלק (ליטרים)	53	

דגם	נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*				דרגת זיהום אויר
INSPIRE 1.4 ל' ידני	עירוני	7.8	בינעירוני	4.9	5
INSPIRE 1.6 ל' אוט'	עירוני	7.5	בינעירוני	4.8	5

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מירבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EC715/2007

** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009