



PAJERO



PAJERO



התמונות להמחשה בלבד PAJERO / 2

פרא אצ'יל

פאג'רו ניחן בשילוב האולטימטיבי:
פראי עם חכמת שטח בלווית מתפרשת,
כוח מתפרק ועכירות שטח יוצאת דופן.
עוצמתי עם נוכחות כריזמטית וסביבת
נהג מרשימה.
הפאג'רו הוא חיית שטח מתורבתת
לאנשים פריים.

**אפשר להוציא מהאדם את הפאג'רו,
אבל אי אפשר להוציא את הפאג'רו מהאדם.**




טכנולוגיה מתקדמת

מיוביישי פאג'ו מצויד במנוע דיזל חזק בנפח 3.2 ל' (SIDI) עם הזרקת סולר במסילה משותפת, המספק 190 כוחות סוס. הפאג'ו מגיע עם שלדה מוחזקת ואזוריים סופגי אנרגיה סביב המנוע, בייצויו בклиמה משופרים, אפשרות לנעילת דיפרנציאלי אחורי ומתקנים עצמאים מתקדמים לארכעת הגלגלים.

נעילת דיפרנציאל אחורי

למיוביישי פאג'ו יכולות שטח גבירות במיוחד בזכות נעילת הדיפרנציאל האחורי. בתנואה בשטח בעל עבירות קשה, לחיצה על מתג RDL הנועל את הדיפרנציאל יסייע להתגבר על המכשולים הקשים ביותר ולהמשיך קדימה.



בחילק הקדמי פאג'ו מצויד במתקנים מסווג זרווע A כפולה לנוחות נסעה מיטבית. בחילקו האחורי לפאג'ו מתקנים נפרדים מסווג מותלה רב חיבורו להורדת מרכז הכובד כדי לייצר בטיחות, יציבות ונוחות.








PAJERO

הגה מונטג לגולמיך בערך PAJERO / 6

מלך השטח

חוויות הנהיגה ממשיכה גם כאשר הכביש מסתiens. פאג'רו מסוגל ללקח את נסיעיו לכל מקום בשטח אותה רמת עידון ואיכות בה הוא מתנהל בכביש. בזכות מערכת הנעה מתוחכמת לכל הגלגלים, הנדסת מרכב ומוגלים של מכונת משומנת למורוצי מדבר, פאג'רו יכול לגחץ את הדרך המשובשת ביוטר ולהעיף במשועול ההררי התולול ביוטר.

יכולות שטח



עומק צלילה



שיפוע צד



זווית טיפוס



זווית מרכב (דגם קצר)

פירוט מצביו הנקה בתיבת העברה II Super Select המתאים לתנאי שטח שונים:



4LLc - הנקה כפולה בהילוך כוח. מצב זה מיועד לנסיעה בשטח קשה הדורש כח רב.



4HLC - הנקה כפולה. מצב זה נועד לנסעה בשטח. דיפרנציאלי מרכזי נועל.



4H - הנקה כפולה לככיש. מצב זה מתאים לנסעה בכביש חלק ומספק בטיחות ויציבות מרכביים.



2H - הנקה אחורייה. מצב זה מתאים לתנאי חסכנות בדלק בתנאי כביש רגילים.



בטיוחות בלתי מתאפשרת

לפאג'ו שלדה המסוגלת לספג אנרגיה בעת התנגשות ואזוריים סופגי אנרגיה מסביב המנויעו שנועדו להבטיח את בטיחותם של הנהג והנוסעים. בפאג'ו מותקנות כריות אויר קדמיות דו-שלביות, כריות אויר צדדיות וכריות וילון המספקות הגנה מרבית לנהג ולנוסעים.

בפאג'ו מותקנת מערכת MOBILEYE 630 הסורקת את הכביש בכל עת ומתריעה באמצעות קולאים ויזואליים על סכנות אפשריות בזמן אמת.



נוחות מפנקת

לפאג'רו עיצוב פנימי מוקפד, תא נוסעים מרוחק ומאובזר. החל מידית הילוכים והגה המוצפים עור, תנוחות ישיבה גבוהה ועד שטח הדוכigkeit הנרחב המאפשר לתור את המרחבים ולהיות מכל סוג הנופים.



אבזור



מערכת מולטימדיה *CONNECTED CAR

מערכת מבוססת אנדרואיד אשר מספקת-Fi Wi-
מודנה וקבעו ברכב באמצעות מזס סולארי, אינטרנט
Hot Spot-1, המאפשרת לכל הנוסעים לקשר אליה
את המכשירים הסולאריים שלהם ולגלוש באינטרנט.
מערכת המולטימדיה מספקת בין היתר נישק-מגע
ונוח, מצלמת רורס, ניווט עם אפליקציית WAZE ומסכי
עוזרת אינטרנטיים של מיזוביישי.



בקורת שיווט בשליטה מגלאל ההגה



בקורת אקלים



* בדגמי DAKAR בלבד. זהות האפליקציות עשו להשתנות מעט בהתאם לאילוציเคลมוביל ולפי שיקול דעתה. חלק מהאפליקציות מתחבשות על סיסם סולרי הניתן ללא עלות לתקופה מוגבלת
PAJERO / 10 / התמונות להמחשה בלבד



מפרט טכני

רמת גימור		DAKAR קצר		DAKAR ארוך		DESERT ארוך	
מנוע	סוג			זרקה ישירה - מסילה משותפת SIMD		디יזל 4M41	
	נפח			3,200		סמן	
	מחולק X קדח			98.5X105.0		מ"מ	
	הספק מירבי			190/3,500		סל"ד/ס"	
	מומנט פיתול			45/2,000		סל"ד/קג"מ	
	מהירות מרבית			180		קמ"ש	
	תאוצה 0-100 קמ"ש*			10.4	11.1	שניות	
	זמן סיבוב מינימל			5.3	5.7	מטר	
	צרוכת דלק (ליטר/100 ק"מ)*			10.3	10.5	עירוני	
	זמן נטישה			8.3	8.6	ביןעירוני	
ביצועים	עמוק צילחת מעבר מים מירבי			9.0	9.3	משולב	
	זמן גישה			34.6	34.5	מעלות	
	זמן שיפוע מקסימלית			34.3	24.5	מעלות	
	עומק צילחת מעבר מים מירבי			45	45	מעלות	
	זמן דלק			700	700	מ"מ	
	קיובלת מיכל דלק			מסילה משותפת זרקה ישירה			
	סוג דלק			69	88	ליטר	
	סוג תיבת הילוכים			5 הילוכים אוטומטיות INVECS II - SPORT MODE			
העברות כוח	יחסי העברה	הילוך ראשון		3.520			
		הילוך שני		2.042			
		הילוך שלישי		1.400			
		הילוך רביעי		1.000			
		הילוך חמישי		0.716			
	תיבת העברה	הילוך אחורי		3.224			
		نمוך		1.900			
		גובה		1.000			
				3.692			
				Super Select 4WD - II			
מערכת היגוי	תיבת ההגעה			הגה כח סבכת ומוות משונן			
	קדמים			זרוע A כפולה, קפ"ץ ספירלי עם מווט מייצב			
	אחררים			מתלה רב זרועי, קפ"ץ ספירלי עם מווט מייצב			

רמת גימור					
DAKAR קצר	DAKAR ארוך	DESERT ארון			
" 16" דיסק מאוורר	" 17" דיסק מאוורר	" 17" דיסק מאוורר	איןץ'	קדמים	בלמים
" 16" דיסק מאוורר	" 17" דיסק מאוורר	איןץ'	איןץ'	אחרים	חישוקים
סגסוגת קלה " 18" 265/60R18	סגסוגת קלה " 17" 265/65R17	איןץ'	סגסוגת קלה	קדמים ואחרים	צמיגים
4,385	4,900	מ"מ	אורן כללי		
1,875	1,875	מ"מ	רחוב כללי		
(1,870) 1,840	(1,890) 1,860	מ"מ	גובה כללי (כולל מסילת גג)		
2,545	2,780	מ"מ	בסיס גלגלים		
1,560	1,570	מ"מ	קדמים	מפשק	מידות ומשקלים
1,560	1,570	מ"מ	אחרים	גלגליים	
210	210	מ"מ	מרווח קרען (ללא מטען)		
840	1,430	מ"מ	אורן תא מטען פנימי מס' '		
1,395	1,395	מ"מ	רחוב תא מטען פנימי מס' '		
1,105	1,110	מ"מ	גובה תא מטען פנימי מס' '		
215-1,790 ₪	415-1,120 ₪		נפח תא מטען		
2,180	2,385	ק"ג	משקל עצמי		
2,665	3,030	ק"ג	משקל כולל מורשה		
100	100	ק"ג	יכולת נשיאה על הגג (כולל מסילת גג)		
2,800/750	3,300/750	ק"ג	כשר גירה מירבי (עם/בכל בלמים)		
+ +	+ +	+ +	6 כריות אויר • קדימות לנוהג ולנוסעים • צדיות לנוהג ולנוסעים • כריות וולון לשורות מושבים ראשונה ושניה		
+ +	+ +	+ +	אפשרות לניתוק כרית אויר בצד הנוסע		
+ +	+ +	+ +	קורות חיזוק בדלתות קדימות להגנה מפניות צד		
+ +	+ +	+ +	הגה קורס בעת תאונה		
+ +	+ +	+ +	זמן וኖירת התראה לנעלת חגורת בטיחות		
+ +	+ +	+ +	קדימות במושב הנהג		
+ +	+ +	+ +	EBS/AES - מערכת למניעת נעלת ארבעת הגלגלים מכוברת מחשב		
+ +	+ +	+ +	MASC - מערכת לבקרת יציבות (ESP)		
+ +	+ +	+ +	MATC - מערכת לבקרת אחיתת כביש (TCS)		
+ +	+ +	+ +	RDL - נעילת דפרנצייאלי אחורי		
+ +	+ +	+ +	Brake Override System		
+ +	+ +	+ +	EAR - חגורות בטיחות קדימות ואחוריות		
+ +	+ +	+ +	עם קדם מותחן בשורה קדמית בלבד (מוגבל כח)		
+ +	+ +	+ +	שני תופסני AXFOSD לעגינת מושב בטיחות לילדים במושב האחורי		
+ +	+ +	+ +	משענות ראש קדימות ואחוריות מתכווננות לגובה		
+ +	+ +	+ +	מערכת לניטור לחץ אויר בגלגלים TPMS		

רמת גימור	הכוללת:	MOBILEYE ציוד	דוח	פנים	תאורה ונוראות	נוחות	DAKAR קצר	DAKAR אורך	DESERT אורך
ASP - התראה על סטיה מנתיב	מערכת לניתור מרחק הרכב שמילפנים דיזהו רכב דו-גלגלי הגנה מפני פגעה בהולכי רגל דיזהו תמרורים						+	+	+
גג שמש חשמלי	חלונות כחים במילוי בחלק האחורי של הרכב						+	+	-
אנטנת רדיו משולבת בחולון הצד האחורי	גגון (מסילת גג)						+	+	+
מדרכות צד	כנפונים בצבע הרכב						+	+	-
גריל בצבע כרום	מגיני בוץ קדמיים ואחוריים						+	+	+
חובק גלגל רזרבי	מגב קדמי ואחורית בעל מהירות משתנה						+	+	+
הגה כח מתקoonן ביציפוי עור עם שליטה על מערכת השמע	בקרת שיוט (cruise control) בשילטה מגלאל ההגה						+	+	+
ידיות הייליכים ובלם יד ביציפוי עור	לח תצוגה דיגיטלי הכוללת מחשב דרך, טמפ' חיצונית ושעון						+	+	-
פנס ערפל קדמיים	ידיות פנימיות לדלקות בצבע כרום						+	+	+
פנס ערפל אחורי	טאורות וציפה LED לנגן ולנוסע שלצדיו						+	+	+
טאורות צד חשמליות בצבע הרכב + אפשרי אדים ופנסוי איותות	מערכת תאורת יום DRCL מסוג LED						+	+	+
חיישן תאורה אוטומטי	טאורות קדמית פנסוי אוניברsal בעלי טווח רחב במילוי						+	+	-
עם כינון אלומה אוטומטית	טא כפפות מואר נגנון						+	+	+
מפתח עם שלט מובנה	מפתח עם שלט מובנה						+	+	+
נעילת דלקות מרכזית	נעילת דלקות מרכזית						+	+	+
4 חלונות חשמל עם הגנה בפני התפסות גוף זר	איומוביליזר מקורי - משבת מנוע						+	+	+
בקרת אקלים	מיזוג אוור אחורי						+	+	+
מיזוג ספלים קדמיים בשורת המושבים השניה	מגיני שימוש לנגן ולנוסע כולל תאורה וכיס אחסון						+	+	+
2 משענות יד: קדמית ובשורת המושבים השניה	2 משענות יד: קדמית ובשורת המושבים השניה						+	+	-
חיישן גשם							+	+	+

רמת גימור	DAKAR קצר	DAKAR ארוך	DESERT ארוך	
+	+	+	-	מערכת Connected Car הכוללת מצלמת נסיעה לאחור
+	+	+	+	מערכת שמע מקורית עם נגן CD, MP3, CD, וסקע USB
+	+	-	-	דיבורית Bluetooth להנשלת מגלגל ההגה
5	7	7	7	מש' מושבים
שחור	+	-	-	מושבי עור
+	+	-	-	מושבים קדמיים
+	+	-	-	מושב נהג בהפעלה חשמלית

מפורט צבעים



ברונזה



לבן פנינה



אפור כהה



שחור



כסוף

ויתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות. המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.



לפרטים נוספים 3151*
www.mitsubishi-israel.co.il

הידיע והנתונים המופיעים בפרספקט זה מתייחסים למוגון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. יתרה מכך הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים בפרספקט לבין הדגמים המשווקים על ידי חברותן, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האבירום, הצד ומערכות הנגליות. כמו כן ניתן הבדלים בדגמים מסוימים, בהתאם לשינויים הנעשים מאזן לזמן. האבירום ואו המערות המפורטים בפרספקט זה מצויים בחלק מהדגמים. אין בפרסום המובא בפרספקט כדי לחיבר את היצאן ואו את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאבירום, הצד ומערכות המתוארים בו והם שמורים לעצם את הזכות לבטל, להוסף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון הפרספקט. התמונות בפרספקט הין להמחשה בלבד ט.ל.ת. הפרספקט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

קוד דגם	тиיאור דגם	רמת האביזור הבטיחותי	רמת האביזור בטיחות בטיחות גמישה	רמת גמישות בטיחות בטיחות גמישה
פאג'רו (7) DAKAR (5), DESERT, DAKAR (7)	590-105, 590-106, 590-107	6	DAKAR (5), DESERT, DAKAR (7)	0 1 2 3 4 5 6 7 8

פרוטוטיפות המותקנות ברכב ברמות גמישה:
 (7) DAKAR (5), DESERT, DAKAR (7)

מקרה:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

- ✗ כריות אויר
- מצלמות רוחסן
- בקרת סטיה מנתיב
- הרישוני לחץ אויר
- ניטור מושך מלפנים
- ✗ חישוני חגורות בטיחות
- ✗ זיהוי כלי רכב בשטח מת
- ✗ שליטה באורות ובஹם
- ✗ בקרת שיטות אדפטיביות
- ✗ בלימה אוטומטית בשעת חירום
- זיהוי הולמי רג'
- זיהוי תמרורי תנועה
- ✗ זיהוי רכב דו-גלגלי

דגם	דרגת זיהום אויר מרכיב מנועו**	דריכת דלק ממוצעת ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אויר
פאג'רו, אוט', (7)	זיהום צהיר	עירוני 10.3 בינעירוני 8.3	DAKAR (5), DESERT, DAKAR (7)
פאג'רו, אוט', DESERT	זיהום צהיר	עירוני 10.5 בינעירוני 8.6	עירוני 10.5 BINNURUNI 8.6
פאג'רו, אוט', (7)	זיהום צהיר	עירוני 10.5 BINNURUNI 8.6	DAKAR (7)

*נתוני היצאן, נפי בדיקת מעבדה. תקן EC 715/2007.

**הדרישה כוחשכת לפי תקנות אויר נקי (גילוי נתוני זיהום אויר מרכיב מנועי בפרסומות),
 התשס"ט 2009

