

קטלוג

SWIFT

HYBRID



SUZUKI
בחירה חכמה

התמונה להמחשה בלבד



מעוצבת, ספורטיבית ומהנה לנהייה

מתאימים בסוויפט כבר ממבט ראשון, עם עיצוב ספורטיבי ייחודי וקווים מעוגלים שקשה לפספס.

כשנכנסים פנים ומתנייעים, מבינים שהسوיפט תוכננה לאלו שאוהבים לנוהג, שמים לב לפרטים הקטנים, ואוהבים למשור מבטיהם.

ליהנות מהדר

הסוויפט תמיד הייתה מכונית חמש דלתות קומפקטית שפешוטויות כמו יופי נהוג בה. צרי לנסות כדי להבין. הסוויפט מעוצבת, מהנה לניהגה, ומלאה בטכנולוגיה מתקדמת המאפשרת לכם ליהנות מהדר.




מעוצבת


זהו מנגנון שמוסכת תשומת לב, עם עיצוב הכלול נגיעות חכימות של כרום וסגסוגת אלומיניום. לסוויפט מראה שריריו המעניק לה נוכחות חזקה. כל פרט תורם למראה הייחודי.




HYBRID



דימום ממנוע אוטומטי
המערכת מדוממת את ממנוע הבנזין בזמן עצירה והזנת הממערכות החשמליות מותמצעת על-די סוללה הלאטית והמצבר, תוך חיסכון בדלק בעצרות.



התנועה מחדש
מכלול ה-ISG משתמש כמנוע שקט המפעיל מחדש את ממנוע הבנזין בזרה חלה ומעט בלבד לאחר מוגשת.



תחילת תנועה/האצה
המנוע החשמליעובד יחד עם ממנוע הבנזין* בתחולת נסיעה מעיריה מלאה או בהאה, ובכך מסייע לרכב להגברת מהירות תוך שימוש ציפור צריכת הדלק.



האטא
המנוע החשמלי משמש באנרגיה הנוצרת בגלגולים בזמן האטה ובילמה להפקת חשמל הסען את המצבר וסוללת הלייטים.




מталים לניהוג מרגשת
הmetalים הקדמים והאחוריים מספקים חוזיות נהיגה תגובית ומרגשת, לרבות תגובה מדויקת של ההגה. נהוג בסוויפט זה ליהנות מביצועים ויציבות גם בפניות חדות וגם בנסיעה ישירה לפנים.

שלדת HEARTECT קלה אך חזקה
השלדה בנויה עם קיימות קלים להגברת החזק המבני, כבסיס יציב לכל ביצועי הרכב.

כמו כן, השלדה מספקת בטיחות מושופרת בעקבות התנגשות ע"ז פיזוריעול של אנרגיית הפגיעה.

מערכת היברידית קומפקטיבית עם סוללה ליתיום המוסף כוח למנוע
המערכת היברידית SHVS מושפרת את החיסכון בדלק באמצעות מזון החשמלי מזון מסוללת ליתיום 10 אמפר/שעה בעלת המספר כוח נוסף למנוע הבנזין. המנוע החשמלי מזון מסוללת ליתיום 10 אמפר/שעה בעלת ביצועי טעינה/פריקה מעולים. זהוי מערכת היברידית מיטבית ומואצת למוכניות קומפקטיות, שהושכנת בדלק מוביל לתפוס מקום רב ברכב.





מערכת שמע ו קישורות לניד (SLDA)
ממשך מערכת השמע מבוססת על מסר מגע אינטואטיבי, המכש כקו שייקשו בטלפון חכם. ניתן לחבר את הטלפון באמצעות בלוטות*, או כבל USB והשתמש באפליקציות הטלפון ישר מהתחזגה ברכב, כולל ניוט. בנוסף, המסך מציג את מסח הרדיו ותמונה מצלמת הרורס.
* Bluetooth SIG Inc שם מסחרי רשום של SIG Inc.

* פורטים על זמינות האבזור, ראו מפרט האבזור.



Apple CarPlay מאפשר להשתמש באפליקצייה ברכב, לרבות ביצוע שיחות, נישאה למוקעה שבמכשי, קבלה ושליחת של הודעות, וקבלת הוראות נווט, והכל באמצעות הוראות קוליות לסירור והקללה בתצוגה הדיגיטלית.

הפליטה החלה מסל"ד נמור, משאבת זמן עם קיובולת משתנה השומרת על לחץ שמן נמור גם במנוע קר, ומתייז קירור לבוכנה לשימורה על טמף.

* לפרטים נוספים, לרבות רישימת דגמי התאימים ל-Apple CarPlay, היליכנו לBSITE: <http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>

ל习近平总ים נוספת: Apple, Apple CarPlay ו-iPhone הם שמות מסחריים של Inc Inc.

באלה"ב ובמדרונות נוספת.

<http://www.apple.com/ios/carplay>

androidauto

Android Auto™ מרחיב את פלטפורמת אנדרואיד גם לרכב, והוא מותאם למגוון ניהול. המערכת מיועדת להפחתת הסחות דעת, ולינות מסירות גובל כזו סופות או מוזיקה (Google Play Music) תוך כדי הנהיגה. ניתן להוריד את יישומון Auto Navigator. תוך כדי הנהיגה. היליכנו לBSITE: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.auto&hl=en&gl=US>

* רוב הטלפונים עם מערכת הפעלה אנדרואיד 10.0 ומעליה תומכים ב-Auto.

https://support.google.com/android/answer/6348019?hl=en&ref_topic=6140477



.Google, Android, Google Play*

מערכת המולטימדיה המותקנת ברכב הינה בהתאם לדגם המופיע בהזמנת הרכב



מנוע 1.2 DUALJET ליטר חדש וחסכוני במיוחד
מנוע 1.2 (K12D) DUALJET כולל צילינדר מערכות מזרקים כפולה לכל צילינדר להשגת יעילות תרמיות גבוהה. למנוע מאפיינים מתקדמים נוספים המשתנה (VVT) שמתאימה את פעולת היניקה והפליטה החל מסל"ד נמור, משאבת זמן עם קיובולת משתנה השומרת על לחץ שמן נמור גם במנוע קר, ומתייז קירור לבוכנה לשימורה על טמף. נוכחות ולמנועות נקיות.





תמונה ינית עם 5 הילוקים

סגנון, פונקציונליות, איזות

כשישבים מאחוריו הנהגה, מבינים. עיצוב הפנים מתאפיין בקווים אלגנטיים שהופכים את הנהיגה לנוחה ויעילה יותר. הפרטים הקטנים נועדו לתת תחושה מעולה עוד לפני שמתנייעים את המנוע: שעונים מעוגלים, קונסולה מרכזית מתקדמת והגה בסגנון ספורטיבי.


תא נוסעים ותא מטען שנוטנים לכם מרחב הסויפט החדש כולל תא מטען מרוחק המאפשר לכם לקחת יותר. ניתן לclf את המושב האחורי המפוצל והמתפרק להגדלת נפח תא המטען. תנוחת היישה הנמוכה ותקרת הרכב הגבוהה נותנות מרחב נוספים לנוסעים. תא הנוסעים מצויד במגון תא אחסון נוחים ונגישים.

תא כפוף	2 מחזקי מסת קומתיים	שען USB וטען 12 וולט	מג אחסון בקונסולה המרכזית
מיס אחסון למשב האחורי	מיס אחסון לדלת הקומתיים	מחזק כנס למשב האחורי	מחזק לבקבוק לדלת האחורי


בקורת אקלים
כשמתפעלים את בקרת האקלים בזמן נהיגה, הדבר האחרון שורצים הוא תפעול מסובך המכיב להסיט מהתבש למושך.
בקורת האקלים מאפשרת הפעלה קלה, מבליה להסתבר. הבודרים האוטומטיים, עם צג LCD אינטואטיביים, ברורה.

פאנל מזגן אוטומטי


מונעת סטיה מוגנת^{1*} ב מהירות של 60 קמ"ש ויתר, מערכת ההתרעה לשטייה מוגנת מתוכננת לחזות את נתיב ההתקדמות של הרכב, ובכך הוצרה מצגיה להג התרעה חזותית ורטט בהגה.



התרעת סטיה בתוך המוגן^{1*} ב מהירות של 60 קמ"ש ויתר, המערכת מחשבת את דפוס התנועה, ואם המכונית "משייטה" בתוך המוגן, עקב הירדמות הנגה וכו', ניתן להג התרעה קולית וחוזיתית (סטנדרט בדגמים עם מצלמה וחישון ליזר).



אוותות גבוחים אוטומטיים^{1*} ב מהירות של 40 קמ"ש ויתר, המערכת מחליף אוטומטית את מצב אוותות הרכב מ-"גבוה" ל-"מכוון", כתלות בקיים מכוניות אחרות לפנים ורמת התאורה הסביבתית.




מכוניות זה לא רק להגעה לייעד. הסוויפט היא שותפה למסע. תא המטען שמאח תמיד לשאת מזודה שארצכם בדרך לחופשה רומנטית, תרמילי לטיפול בחיק הטבע, או את השיל מועד מסע קניות מספק. סוגרים את הדלת, ויצאים לדרך, בנוחות ובstyl.

בקורת שיטות אדפטיבית^{2*} בquirת השיטות האדפטיבית משתמשת במכ"ם לשומרה אוטומטית של המרחק מהרכב שלפנים, עם האצתה ובילימה ללא התערבות הנגה. כאשר הכביש פניו, המכונית שומרת אוטומטית על מהירות בהתאם להג הנגה (40-40 קמ"ש ועד 160 קמ"ש).



זיהוי רכב בנקודות מוגנה^{1*} ב מהירות של 15 קמ"ש או יותר הסוויפט משתמשת במכ"ם כדי לסייע להג כל רכב בנקודות מוגנה. בעת זיהוי רכב זה, נדלקת נורית במראת האצ נרלונטיות. אם הנג מואתת כדי לסתות לנתייב סמוך שבו נסע רכב בנקודה מוגנה, נורית הלא במראה מבהבבת ונשמע צפצוף התרעה.



חישון חניה אחורי בחישון על-קול (אלטרא-סאונד) בפוגש האחורי מזהה מכשולים בזמן נסעה לאחרו, ומשמש ציליל התרעה להג בהתאם למירוח מהמכשול.



בזמן נסעה לאחר ביציאה מנקיה ביחסו מכ"ם המותקנים מאחור כדי להזהיר הרכב משימוש בשני זיהויים מכ"ם המותקנים מאחור כדי להזהיר את הנג כשרכב מתקדם באותו צדדים. בעת זיהוי רכב זה, הנג מקבל התרעה קולית. פונקציה זו מאפשרת להג לצאת בקצבול והתרעה קולית. בטחה מנקיה כאשר הראות חסומה בצדדי הרכב.



החוים. בסטייל.

מכוניות זה לא רק להגעה לייעד. הסוויפט היא שותפה למסע. תא המטען שמאח תמיד לשאת מזודה שארצכם בדרך לחופשה רומנטית, תרמילי לטיפול בחיק הטבע, או את השיל מועד מסע קניות מספק. סוגרים את הדלת, ויצאים לדרך, בנוחות ובstyl.

^{1*} ביצוע מערכות הבטיחות לפיו נגה מוגבלת בהתאם למלטה, חישון הלירז וממכ"ם להזת מכשולים, נתבים ותרמיים. אין להסתמך על המערכות בלבד בעגת נגה. האחריות לבטיחות הנסה היא על הנג. פרט טופים, פנה לוכנות שוקרי או לאחר האינטנס הרשמי של המוגן.

^{2*} המרחק לכוב שלפנים משתנה בהתאם למוגרת הרכב.

מערכות בטיחות מתקדמות – לא פחות חשוב!



היום המודרניים מחייבים מכונית עם מערכות בטיחות מתקדמות נוספות. לכן, הסופט מצויד במערכת Suzuki Safety Support, עם מגוון פונקציות חכמות שהופכות את הנהיגה לקללה ובטוחה יותר, כדי שתחששו ביטחון רב יותר ותיהנו מהדרך.




מערכת בטיחות מתקדמת לאיתור סיכון בחזית
מערכת זהה מתקדמת מבוססת על שילוב בין מצלמה, חיישן ליזר ומכ"ם*
(סטנדרט ביג'מור GLX)

מערכת בטיחות מתקדמת בחזית הרכב מבוססת על שילוב של מצלמה וחישן ליזר המובנים בתוך השמירה הקדמית. המצלמה מצטיינת ביזויו למרחוק ביןוני עד ארוך ובזיהוי הולכי רגל. חיישן הליזר מצטיין בטוווח הקצר ובשעות הלילה, ומאפשר הפעלת מערכת בילימה אוטומטית למניעת התנגשות או לצמצום עצמת הפגיעה, התרעה ותיקון סטייה מנתיב, שליטה אוטומטית על אורות גבהים והתרעה על "שوط" בתוך הנטי. המערכת משתמשת במכ"ם גל-מולימטרי כרכיב חשוב בהפעלת מערכת בקרת השיווט האדפטיבית.


- מערכת אוטומטית (DSBS) ● מניעת סטייה מנתיב ● התרעת סטייה מנתיב ●
- בקרת גובה אוטומטית ● בקרת גובה אוטומטית ● בקרת שיווט אדפטיבית

* הרכב מצויד במכ"ם גל-מולימטרי וכן בשילוב של מצלמה וחישן ליזר. המצלמה וחישן הליזר קולטים את עיקר המידע הסביבתי להפחית הסכנה/נק מההתנגשות, והמכ"ם משמש לבקרת השיווט האדפטיבית.

מערכת אופטית למניעת התנגשות* (DSBS) (סטנדרט ביג'מור GLX)
בעת נסעה, הסופט משתמש בשני חיישנים (מצלמה אופטית וחישן ליזר) כדי לקבוע אם קיימים סיכון להתנגשות עם רכב או הולך רגל הנמצא לפני הרכב. בעת זיהוי סיכון ההתנגשות, המכונית פועלת באחת מארבע הדרכים הבאות, כתלות בסיטואציה:



מערכת מכ"ם למניעת התנגשות (RBS) (סטנדרט ביג'מור GLX)
בעת תנועה קדימה, הסופט משתמש במכ"ם גל-מולימטרי ליזר לרכז מלפנים. כאשר קיימת סיכון התנגשות, המכונית פועלת באחת מארבע הדרכים הבאות, כתלות בסיטואציה:





ברוכים הבאים לסוזוקי, בחירה חכמה

כל קוווטות סוזוקי, נשמה לעמוד לשירותכם ולעדכן אתכם על השיקות זairoוים, מבעאים ועדכניים נעים להכיר!

מכוניות סוזוקי משוקות בישראל על ידי קבוצת מכשרי תנעה -
היבואן הרשמי כבר למעלה מ-30 שנה.

אריה שנקר 13, ראשל"צ | *9955 | www.suzuki.co.il



SUZUKI.CO.IL

***9955**

לפרטים: **מכשרי תנעה**
נוופים: **נוופים**

זמיןנות פריטי החזק התקנים והאופציונליים תלויים בשוקים השונים. ברור בסוכנות, לאחר שהמפרטים והאוירום עשויים להתייחס לדגמים שאינם זמינים במדינתך, מפרטם ביחידות שאין מטריות מציניות בערכיהם מוקוברים. חברת MOTOR CORPORATION SUZUKI שומרת על הזכות לשנות לא הودעה מוקדמת, מחירים, צבעים, חומרים, ציז, מפרטם ודגמים, וכן להפסיק לייצר דגמים. כל הצללים המופיעים בкупול זה מובאים ברשות של הגורמים המתאימים. תוצאות של כלי רכב לא מספרי רישוי הנעים בדרך ציבוריות, התקבלו מצילומים שעבור עיבוד גוף. הקטלוג נכתב בלשון זכר מעumi נוחות בלבד אך פונה לשני המינים. נתוני צירכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צירכת הדלק בפועל מושפעת מגורמים שונים, לרבות תנאי הדורך, תחזוקת הרכב ומאפייניו הנהיגה, ועל כן יכול להיות גבוהה ביחס לנורמי המעבדה. התוצאות להמחשה בלבד. ט.ח.

מרקם:
● מערכת מותקנת בדגם הרכבה
○ מערכת אוטומטית לוחקה
✖ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכבה

• גברת שיטות הבטיחות המותקנות ברכב:
● גברת איזור
✖ בקטוט מהירות חכמה (ASD)
● מערכת אקטיבית למניעת סטייה מניב
✖ התרעת השאות ילחם ברכב ב"שחס מת"
● מערכת בילימה אוטומטית בנת חירום
✖ בילאה אוטומטית בוניאת אחריו
● חיישני חגורת בטיחות קדמים + אחוריים

פירוש מושגים הבטיחות המותקנות ברכב:
● גברת שיטות הבטיחות המותקנות ברכב:
● גברת איזור
✖ בקטוט מהירות חכמה (ASD)
● מערכת אקטיבית למניעת סטייה מניב
✖ התרעת השאות ילחם ברכב ב"שחס מת"
● מערכת בילימה אוטומטית בנת חירום
✖ בילאה אוטומטית בוניאת אחריו
● חיישני חגורת בטיחות קדמים + אחוריים

רמת גמישות
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

דרגת זיהום אויר מרכיב מנועי**

זיהום רב: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 זיהום מעורר

*נתוני היצן, עפ"י בדיקת מעבדה. על פי תקן 2018/1832AP (EU) & (EU) 2017/1151 על פי שיטת WLTP

**הגרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי (גזיוני זיהום אויר מרוכב מנועי בפלסומת), התשס"ט 2009

קוד דגם	דגם	רמת האבזור הבטיחותי
SW7716	סוויפט היבריד יפני	6
SW7726/7/8/9	סוויפט היבריד אוטו'	6

דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אויר
סוויפט היבריד יפני	5.0	דרגה 3
סוויפט היבריד אוטו'	5.4	דרגה 3