

CIVIC HYBRID 2.0

מפרט טכני ואבזור Technical Specification

CIVIC Hybrid Advance	CIVIC Hybrid Sport	CIVIC Hybrid Elegance	
מנוע ותיבת הילוכים			
i-MMD	i-MMD	i-MMD	סוג מנוע
1,993	1,993	1,993	נפח מנוע (סמ"ק)
E-CVT	E-CVT	E-CVT	תמסורת
ביצועים			
141/6000	141/6000	141/6000	הספק מרבי (סל"ד/כ"ס)
19/4500	19/4500	19/4500	מומנט מרבי (סל"ד/קג"מ)
181	181	181	הספק מרבי מנוע חשמלי (כ"ס)
32	32	32	מומנט מרבי מנוע חשמלי (קג"מ)
8.1	7.9	7.8	תאוצה 0 - 100 קמ"ש (שניות)
180	180	180	מהירות מרבית (קמ"ש)
ממדים, קיבולת ומשקלים			
4,551	4,551	4,551	אורך כללי (מ"מ)
1,802	1,802	1,802	רוחב כללי (מ"מ)
2,082	2,082	2,082	רוחב כללי כולל מראות צד (מ"מ)
1,408	1,408	1,408	גובה (מ"מ)
2,734	2,734	2,734	בסיס גלגלים (מ"מ)
128	128	128	מרווח גחון (מ"מ)
6.2	6.2	5.8	רדיוס סיבוב מינימלי (מ')
2.2	2.2	2.3	גלגל הגה, מנעילה לנעילה (סיבובי הגה)
345	345	345	תא מטען (ליטרים, בשיטת VDA)
1,533	1,533	1,517	משקל עצמי (ק"ג)
65	65	65	עומס מרבי על הגג (ק"ג)
750/600	750/600	750/600	כושר גרירה ללא בלמים / כולל בלמים (ק"ג)
40	40	40	מכל דלק (ליטרים)
בטיחות ובטחון			
•	•	•	כריות אוויר קדמיות ולברכיים לנהג ולנוסע (כולל אפשרות נטרול לנוסע)
•	•	•	כרית אוויר מרכזית
•	•	•	כריות אוויר צידיות (קדמיות ואחוריות)
•	•	•	כריות אוויר מסוג וילון
•	•	•	מכסה מנוע Pop up hood
•	•	•	משענות ראש קדמיות להגנה מפני "צליפת שוט"
•	•	•	קדם מותחנים לחגורות הקדמיות והאחוריות
•	•	•	נקודות קיבוע I-Size/ISO Fix (במושבים האחוריים החיצוניים)
•	•	•	מערכת למניעת נעילת גלגלים (ABS)
•	•	•	מערכת חלוקת כוח בלימה אלקטרונית (EBD)



CIVIC Hybrid Advance	CIVIC Hybrid Sport	CIVIC Hybrid Elegance	
•	•	•	הגה כוח חשמלי (EPS-Motion Adaptive)
•	•	•	מערכת עזר לבלימה (BA)
•	•	•	מערכת בקרת יציבות (VSA)
•	•	•	מערכת עזר לזינוק בעלייה (HSA)
•	•	•	איתות מצוקה בעת בלימת חירום
•	•	•	מערכת אזהרת לחץ אוויר בצמיגים (DWS)
•	•	•	מערכת התראה על סטייה מנתיב (LDW)
•	•	•	מערכת אקטיבית לתיקון בעת סטייה מנתיב (LKA)
•	•	•	בקרת היגוי אקטיבית
•	•	•	בקרת שיוט אדפטיבית (ACC)
•	•	•	שמירת מרחק אקטיבית במהירות נמוכה
•	•	•	אזהרה מפני התנגשות חזיתית
•	•	•	מערכת בלימה אוטונומית לפנים
•	•	•	אורות גבוהים אוטומטיים (HSS)
•	(-)	(-)	אורות גבוהים אדפטיביים (ADB)
•	•	•	מערכת זיהוי תמרורים
•	•	•	ניטור שטחים מתים במראות הצד (BSM)
•	•	•	התראה על תנועה חוצה מאחור
נוחות ונוחיות			
•	•	•	לחצן e-Call
•	•	•	כניסה והנעה חכמה KEYLESS
•	•	•	מערכת Idle stop
•	•	•	בורר מצבי נהיגה
•	•	•	בלם יד חשמלי, כולל Brake Hold
•	•	•	בקרת אקלים דו-אזורית
•	•	(-)	פתח אוורורר אחורי
•	•	•	חיישן גשם ומגבים אוטומטיים
•	•	•	מגב אחורי
•	•	•	חיישני חניה קדמיים ואחוריים
•	•	•	מצלמת חניה אחורית
•	•	•	גלגל ההגה בחיפוי עור
•	•	•	הגה טלסקופי מתכוונן
•	•	•	מנופי רגנרציה מאחורי ההגה
•	•	(-)	דוושות בחיפוי אלומיניום
•	•	•	ידיות פנמייות לפתיחת הדלת בגימור פלטניום כרום
•	כולל חיפוי שחור למראות	•	מראות צד חשמליות, מתקפלות כולל חימום
•	•	(-)	מראה מרכזית מתכהה למניעת סינוור
קונסולה מרכזית + תא מטען	קונסולה מרכזית + תא מטען	קונסולה מרכזית + תא מטען	שקע אביזרים (12V)
עור (מושבים קדמיים) / עור סנטטי (מושבים אחוריים)	משולב בד / עור סנטטי	בד	ריפוד מושבי הרכב
כוונון חשמלי לנהג (8WAY) ולנוסע (4WAY)	•	•	כוונון מושב נהג, כולל כווןון תמיכה חשמלי בגב תחתון לנהג
•	•	•	מושבים מחוממים
•	•	•	מושבים אחוריים מתקפלים 60/40
•	•	•	משענת מרכזית נפתחת למושבים האחוריים כולל מתקן לכוסות
•	•	(-)	חלונות אחוריים כהים
כרום	שחור מבריק	כרום	מסגרת חלונות
•	(-)	(-)	חלון גג פנורמי נפתח

CIVIC Hybrid Advance	CIVIC Hybrid Sport	CIVIC Hybrid Elegance	
מערכות שמע ומידע			
"9	"9	"9	מערכת מולטימדיה Honda Connect כולל שליטה מגלגל ההגה
•	•	•	מערכת תומכת (*) APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO
•	•	•	מערכת Bluetooth™ מובנית
"10.2	"7	"7	לוח מחוונים דיגיטלי
2 RF + 2 RR	2 RF + 2 RR	2 RF + 2 RR	שקעי USB
(-)	•	•	מערכת סאונד בעלת 8 רמקולים
•	(-)	(-)	מערכת סאונד מבית BOSE בעלת 12 רמקולים כולל Subwoofer
•	•	(-)	משטח טעינה אלחוטי (*למכשירים תומכים בלבד)
תאורה			
•	•	•	חיישן תאורה ופנסים אוטומטיים
LED	LED	LED	תאורת חזית ואחורית
•	(-)	(-)	תאורת חזית אקטיבית לפניות
•	•	•	מערכת תמיכה באורות הדרך ("גבוהים") (HSS)
•	(-)	(-)	אורות גבוהים אדפטיביים (ABD)
•	•	•	תאורת יום קבועה DRL מסוג LED
LED	LED	(-)	פנסי ערפל קדמיים
•	•	•	תאורת קריאה לנוסעים, תאורת תא כפפות ותא מטען
•	•	•	קוצב זמן לתאורה ראשית (כניסה ויציאה)
גלגלים			
18" 2tone black & diamond cut	18" Gloss Black	17" 2tone & diamond cut	חישוקי סגסוגת
235/40 ZR18	235/40 ZR18	215/50 R17	מידת צמיגים
•	•	•	גלגל רזרבי כולל ערכת החלפת גלגל

Standard • סטנדרט Not included (-) לא קיים

*למכשירים תומכים

תווית נתוני הצמיגים מסווגת את היעילות האנרגטית של הצמיג, את אחיזתו בכבישים רטובים ורמת הרעש החיצוני מהצמיג.





HONDA

התמונה להמחשה בלבד

- * כל הדגמים מצוידים בממיר קטליטי ומותאמים לשימוש בדלק נטול עופרת בלבד. מכוניות הונדה משווקות בכל העולם, מסיבה זו יש הבדלים במפרטים ובנתונים לארצות השונות. דף זה מתאר את המפרט לשוק הישראלי עפ"י נתוני היצרן. התמונות, המפרטים והנתונים בפרוספקטים השונים הם כלליים, ואין לשייכם לדגם או שוק ייחודי. הציוד המופיע בהם אינו בהכרח ציוד סטנדרטי. היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים והמפרטים השונים ללא הודעה מוקדמת. ייעוץ ופרוט ניתן לקבל מיועץ המכירות. התמונות בקטלוג זה להמחשה בלבד.
- * אחריות ל-3 שנים או 100,000 ק"מ המוקדם מבניהם | בכפוף לחוברת אחריות ושירות.
- * למערכת ההיברידית הרחבת אחריות ל-5 שנים או 100,000 ק"מ המוקדם מבניהם | בכפוף לחוברת אחריות ושירות.
- * טיפולים שוטפים מדי 12 חוד' או 20,000 ק"מ, הקודם מבניהם בהתאם להנחיות היצרן. בנוסף, החלפת שמן מנוע או פילטר שמן מנוע תבצע בהתאם לחיווי שיתקבל בלוח השעונים. חיווי כאמור יכול להתקבל אף בין מועדי הטיפולים השוטפים.
- * נתוני צריכת החשמל וטווח הנסיעה החשמלית מתפרסמים על פי הדין לפי בדיקות המעבדה.
- * צריכת החשמל וטווח הנסיעה החשמלית בפועל מושפעים, בין היתר, מתנאי הדרך, מזג האוויר, תחזוקת הרכב, הרגלי הטעינה וממאפייני הנהיגה. קיבולת הסוללה וביצועיה ברכב חשמלי מצטמצמים לאורך הזמן ובהתאם לשימוש נתוני צריכת הדלק מתפרסים על פי הדין לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

רמת האבזור הבטיחותי										
רמת בטיחות גבוהה	8	7	6	5	4	3	2	1	0	רמת בטיחות נמוכה

קוד דגם	תיאור הדגם	רמת האבזור הבטיחותי
88	CIVIC Hybrid Elegance	3
93	CIVIC Hybrid Sport	3
89	CIVIC Hybrid Advance	3

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב		
11 כריות אוויר	● זיהוי "שטח מת"	✗ מערכת התראה במצב של עייפות נהג
● מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב	✗ מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד בשטח מת	✗ מערכת מתקדמת להיסח דעת נהג
● בלימה אוטומטית בעת סכנת התנגשות מלפנים	✗ בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור	✗ מערכת אזהרת פתיחת דלת
● מערכת מתקדמת לבלימה בזיהוי הולכי רגל ודו גלגלי	✗ מערכת למניעת שכחת ילד ברכב	✗ הכנה להתקנת מנועולי אלכוהול
● בקרת שיט אדפטיבית או ACC	✗ בקרת מהירות חכמה (ISA) - הרחבת של מערכת זיהוי תמרוים	

מקרא: ● מערכת מותקנת בדגם הרכב ✗ לא קיים ברכב

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי																
זיהום מזערי	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	זיהום מירבי
נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EC 715/2007 המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (נילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרוטומה), התשס"ט 2009																

דגם	צריכת דלק בליטרים ל 100 ק"מ	דרגת זיהום אוויר
CIVIC Hybrid Elegance	4.8	3
CIVIC Hybrid Sport	5	4
CIVIC Hybrid Advance	5.1	4

CIVIC TYPE-R

מפרט טכני ואבזור Technical Specification

מנוע ותיבת הילוכים	
K20C1	דגם מנוע
1,996	נפח מנוע (סמ"ק)
ידנית 6 הילוכים	תיבת הילוכים
קדמית	הנעה
בנזין אוקטן 98	סוג דלק מומלץ
ביצועים	
329/6500	הספק מרבי (סל"ד / כ"ס)
42.8/2500-4000	מומנט מרבי (סל"ד / קג"מ)
5.4	תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)
275	מהירות מרבית (קמ"ש)
ממדים, קיבולת ומשקלים	
4,594	אורך כללי (מ"מ)
1,890	רוחב כללי (מ"מ)
1,401	גובה (מ"מ)
2,734	בסיס גלגלים (מ"מ)
4	מספר מושבים
121	מרווח גחון (מ"מ)
6.2	רדיוס סיבוב מינימלי (מ')
2.1	גלגל הגה, מנעילה לנעילה (סיבובי הגה)
410	תא מטען (ליטרים, בשיטת VDA)
1,429	משקל עצמי (ק"ג)
50	משקל מקסימלי להעמסה על הגג (ק"ג)
47	מיכל דלק (ליטרים)
בטיחות ובטחון	
•	כריות אוויר קדמיות ולברכיים לנהג ולנוסע (כולל אפשרות נטרול לנוסע)
•	כריות אוויר צידיות (קדמיות ואחוריות)
•	כריות אוויר מסוג וילון
•	מכסה מנוע Pop up hood
•	קדם מותחנים לחגורות הקדמיות והאחוריות
•	נקודות קיבוע I-Size/ISOFIX (במושבים האחוריים החיצוניים)
•	מערכת למניעת נעילת גלגלים (ABS)
•	מערכת חלוקת כוח בלימה אלקטרונית (EBD)
•	הגה כוח חשמלי (EPS-Motion Adaptive)
•	מערכת עזר לבלימה (BA)
•	מערכת בקרת יציבות (VSA)
•	מערכת עזר לזינוק בעלייה (HSA)
•	איתות מצוקה בעת בלימת חירום

•	מערכת אזהרת לחץ אוויר בצמיגים (DWS)
•	מערכת התראה על סטייה מנתיב (LDW)
•	התרעת עייפות
•	מערכת תיקון סטייה מנתיב (LKA)
•	בקרת שיוט אדפטיבית (ACC)
•	בקרת מהירות חכמה (ISA)
•	אזהרה מפני התנגשות חזיתית (FCW)
•	מערכת בלימה אוטונומית לפני
•	אורות גבוהים אוטומטיים (HSS)
•	מערכת זיהוי תמרורים (TSR)
•	ניטור שטחים מתים במראות הצד (BSM)
•	התראה על תנועה חוצה מאחור
מערכות נוחות	
•	לחצן e-Call
•	כניסה והנעה חכמה Keyless
•	מערכת Idle stop
•	בורר מצבי נהיגה
•	בלם יד חשמלי, כולל Brake Hold
•	בקרת אקלים דו-אזורית
•	חיישן גשם ומגבים אוטומטיים
•	חיישני חניה קדמיים ואחוריים
•	מצלמת חניה אחורית
•	הגה מתכוונן לגובה ולעומק
•	ידית העברת הילוכים בגימור אלומיניום
•	דוושות ספורטיביות בגימור פלדת אל-חלד
•	ידיות פתיחת דלת פנימיות בגימור כרום-פלטינה
•	מראות צד עם כוונן, קיפול וחימום חשמלי
•	מראה מרכזית מתכהה למניעת סינוור
קונסולה מרכזית	מיקום שקע אביזרים (12V)
עור הפוך סינטטי (מיקרופייבר)	חיפוי לגלגל הגה ומושבים
•	מושבים אחוריים מתקפלים 60/40
•	שני מחזיקי כוסות במרכז המושב האחורי
•	חלונות אחוריים כהים
שחור	עיטור מסגרות חלונות
•	מראות צד בחיפוי שחור מבריק
•	גריל שחור
•	שלושה מפלטים
•	חבילת עיצוב ייחודית TYPE-R הכוללת גריל, פגושים ודיפיזור ספורטיביים
•	בולמי זעזועים אדפטיביים עם קשיחות משתנה
•	מערכת Agile Handling Assist לשיפור היענות בשינוי כיוון
מערכות שמע ומידע	
9 אינץ'	מערכת מולטימדיה Honda Connect כולל שליטה מגלגל ההגה
•	*מערכת תומכת Android Auto-i Apple Carplay
•	קישוריות Bluetooth™
10.2 אינץ'	לוח מחוונים דיגיטלי
•	נורית העברת הילוך (Shift light)
2 מלפנים	שקעי USB
•	מערכת סאונד בעלת 8 רמקולים
•	*משטח טעינה אלחוטי בתקן Qi

תאורה	
•	חיישן תאורה ופנסים אוטומטיים
LED	תאורת חזית ואחורית
•	מערכת אורות גבוהים אוטומטיים (HSS)
•	תאורת יום קבועה DRL מסוג LED
•	תאורת קריאה לנוסעים ובתא מטען
•	קוצב זמן לתאורה ראשית (כניסה ויציאה)
גלגלים	
19 אינץ' שחור מט	חישוקי סנסוג
265/30/ZR19	מידת צמיגים
•	גלגל רזרבי כולל ערכה להחלפת גלגל

*למכשירים תומכים בלבד

תווית נתוני הצמיגים מסווגת את היעילות האנרגטית של הצמיג, את אחיזתו בכבישים רטובים ורמת הרעש החיצוני מהצמיג.

ENERGY

MICHELIN 814204

265/30ZR19 (93Y) XL C1

Energy efficiency: A

Wet grip: A

Noise: 71 dB, ABC

23201740

HONDA

התמונה להמחשה בלבד

- * כל הדגמים מצוידים בממיר קטליטי ומותאמים לשימוש בדרך נטול עופרת בלבד. מכונות הונדה משווקות בכל העולם, מסיבה זו יש הבדלים במפרטים ובנתונים לארצות השונות. דף זה מתאר את המפרט לשוק הישראלי עפ"י נתוני היצרן. התמונות, המפרטים והנתונים בפרוספקטים השונים הם כלליים, ואין לשייכם לדגם או שוק ייחודי. הציוד המופיע בהם אינו בהכרח ציוד סטנדרטי. היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים והמפרטים השונים ללא הודעה מוקדמת. ייעוץ ופרוט ניתן לקבל מיועץ המכירות. התמונות בקטלוג זה להמחשה בלבד.
- * אחריות 3-5 שנים או 100,000 ק"מ המוקדם מבניהם | בכפוף לחוברת אחריות ושירות.
- * טיפולים שוטפים מדי 12 חודשים או 15,000 ק"מ, הקודם מבניהם, בהתאם להנחיות היצרן. בנוסף, החלפת שמן מנוע או פילטר שמן מנוע תתבצע בהתאם לחייוו שיתקבל בלוח השעונים. חייוו כאמור יכול להתקבל אף בין מועדי הטיפולים השוטפים.
- * נתוני צריכת הדלק מתפרסמים על פי הדין לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

קוד דגם	תיאור הדגם	רמת האבזור הבטיחותי
97	CIVICTYPE-R	4

פירוט מערכות בטיחות המותקנות ברכב CIVIC TYPE-R		
10 כריות אוויר	• זיהוי "שטח מת"	• מערכת התראה במצב של עייפות נהג
• מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב	• מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד בשטח מת	• מערכת מתקדמת להיסח דעת נהג
• בלימה אוטומטית בעת סכנת התנגשות מלפנים	• בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור	• מערכת אזערת פתיחת דלת
• מערכת מתקדמת לבלימה בזיהוי הולכי רגל ודו גלגלי	• מערכת למניעת שכחת ילד ברכב	• הכנה להתקנת מנועולי אלכוהול
• בקרת שיט אדפטיבית או ACC	• בקרת מהירות חכמה (ISA) - הרחבה של מערכת זיהוי תמורים	

מקרא: • מערכת מותקנת בדגם הרכב X לא קיים ברכב

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי	דרגת זיהום מזערי
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
זיהום מירבי	זיהום מזערי

נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EC 715/2007
המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (נילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר	צריכת דלק בליטרים ל 100 ק"מ	דגם
15	משולב 8.3	CIVIC TYPE-R