



# THE iX2

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות



| BMW iX2 eDrive20      |                 | דגם                                  |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| SAC                   |                 | מרכב                                 |
| 5 / 5                 |                 | מספר דלתות / מושבים                  |
| 1,560 / 1,845 / 4,554 | מ"מ / מ"מ / מ"מ | אורך הרכב / רוחב / גובה              |
| 2,104                 | מ"מ             | רוחב כולל מראות                      |
| 11.7 / 2,692          | מ"מ / מטר       | בסיס גלגלים / קוטר סיבוב             |
| 167                   | מ"מ             | מרווח גחון                           |
| (1,400) 525           | ליטר            | נפח תא מטען (מושבים אחוריים מקופלים) |
| 1,960                 | ק"ג             | משקל עצמי*                           |
| 750                   | ק"ג             | משקל מותר לגרירת גרור עם בלמים**     |
| 750                   | ק"ג             | משקל מותר לגרירת גרור ללא בלמים**    |
| 75                    | ק"ג             | עומס מירבי מותר על הגג               |

|               |      | יחידת הנעה  |
|---------------|------|-------------|
| קדמית         |      | סוג הנעה    |
| רכב חשמלי מלא |      | רמת הישג    |
| BMW eDrive    |      | מנוע חשמלי  |
| 204           | כ"ס  | הספק מירבי  |
| 25.5          | קג"מ | מומנט מירבי |

|                              |  | תיבת הילוכים      |
|------------------------------|--|-------------------|
| הילוך יחיד ויחס העברה קבוע   |  | סוג               |
| היפוך כיוון סיבוב מנוע חשמלי |  | הילוך נסיעה לאחור |

|     |       | ביצועים                    |
|-----|-------|----------------------------|
| 170 | קמ"ש  | מהירות מירבית              |
| 8.6 | שניות | 0-100 קמ"ש                 |
| 450 | ק"מ   | טווח נסיעה חשמלי מקסימלי** |

|                           |     | בטיחות ודינמיקת נהיגה |
|---------------------------|-----|-----------------------|
| שינוי וסבבת / חשמלי (EPS) |     | סוג ההגה / תגבור      |
| דיסק מאוורר               |     | בלמים קדמיים          |
| דיסק מאוורר               |     | בלמים אחוריים         |
| 1,593 / 1,591             | מ"מ | רוחב סרן קדמי / אחורי |


|                       |         | מערכת חשמל - מתח גבוה       |
|-----------------------|---------|-----------------------------|
| ליתיום - יון (Li-Ion) |         | סוג הסוללה                  |
| (64.7) 66.45          | קוולט"ש | קיבולת סוללה (נטו)          |
| 286                   | וולט    | מתח                         |
| Mode 3                |         | טעינה באמצעות עמדת טעינה AC |
| 11                    | קוולט"ש | הספק טעינה מקסימלי          |
| 6.5                   | שעות    | זמן טעינה (0-100%)***       |
| Mode 4                |         | טעינה באמצעות עמדת טעינה DC |
| 130                   | קוולט"ש | הספק טעינה מקסימלי          |
| 29                    | דקות    | זמן טעינה (10-80%)***       |
| תחת הריצפה            |         | מיקום סוללה                 |

\* ע"פ תקנות התעבורה בישראל.  
 \*\* טווח הנסיעה החשמלי עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה, ויכול אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני היצרן.  
 \*\*\* בהספק טעינה מירבי, זמן הטעינה עשוי להשתנות בהתאם לאופן ואפשרויות הטעינה הקיימות לרשות הלקוח.

| iX2 eDrive20 | iX2 eDrive20 | דגם  |
|--------------|--------------|--|
| M-Shadow     | M-Design     | רמת אבזור  |
|              |              | <b>טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי</b>   |
| ■            | ■            | מתלי M אדפטיביים - מונמכים ומתאימים את פעולתם אוטומטית לתנאי הנסיעה  |
| ■            | ■            | מערכת היגוי M-Sport - לתחושת היגוי ישירה   |
| ■            | ■            | גלגל הגה Sport מצופה עור עם בקרי הפעלה למערכת הבידור והמידע  |
| ■            | ■            | גלגל הגה M-Sport מצופה עור עם בקרי הפעלה למערכת הבידור והמידע  |
| ■            | ■            | מערכת MY MODES להתאמת תפקוד מערכות הרכב לסגנון נהיגה נבחר  |
| ■            | ■            | Performance Control - לשיפור התנהגות הכביש ויציבות הרכב  |
|              |              | <b>מערכות עזר לנהג</b>   |
|              |              | <b>חבילת Parking Assitant הכוללת:</b><br>חיישני חניה הקפיים<br>מצלמת נסיעה לאחור עם סימון מכשולים וקו פניה בטכנולוגיית Selective beam  |
| ■            | ■            | חניה אוטומטית בלחיצת כפתור במקביל ובניצב בלימה אוטומטית בחניה (עד 5 קמ"ש) בנסיעה לאחור   |
|              |              | <b>- Reversing assistant</b><br>זיכרון אוטומטי בלחיצת כפתור של תוואי מסלול הנסיעה עד 50 מטר וסיוע בנסיעה לאחור החוזרת על אותו התוואי   |
| ■            | ■            | בלם יד חשמלי עם פונקציית Auto-hold   |
|              |              | <b>ראות ותאורה</b>   |
| ■            | ■            | פנסי חזית LED אדפטיביים עוקבי פניה בטכנולוגיית Selective beam  |
| ■            | ■            | מערכת בקרת אלומה גבוהה (High beam assistant)   |
| ■            | ■            | חיישני גשם ואורות דרך  |
| ■            | ■            | מראה פנימית ומראת צד נהג עם עמעם אוטומטי למניעת סנוור  |
| ■            | ■            | קיפול חשמלי של מראות הצד עם הטיה אוטומטית בצד נוסע לחניה קלה   |
| ■            | ■            | חבילת תאורת פנים וחושך כוללת עם תאורת אווירה ייחודית   |
|              |              | <b>בטיחות</b>  |
| ■            | ■            | 6 כריות אוויר  |
| ■            | ■            | מערכות ABS, CBC, DSC, DBC  |
| ■            | ■            | נקודות עיגון ISOFIX במושב האחורי ובמושב הנוסע הקדמי להתקנת מושבי בטיחות לילדים   |
|              |              | <b>חבילת Driving Assistant Plus הכוללת:</b><br>התרעה בפני סטייה מנתיב עם תיקון אקטיבי<br>התרעה בפני רכב בשטח מת עם תיקון אקטיבי<br>התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בהולכי רגל ורוכבי אופניים במהירויות עירוניות<br>התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בכלי רכב במהירויות עירוניות ובניעורויות<br>התרעה בפני תעבורה צולבת בנסיעה לאחור<br>התרעה למניעת פגיעה מאחור<br>מערכת בקרת שיוט אדאפטיבית הכוללת שמירת מרחק, עצירה מלאה וזינוק מעמידה<br>בקרת היגוי ושמירה על רכב במרכז נתיב<br>מערכת זיהוי תמרורים ובקרת מהירות חכמה<br>אזהרת פתיחת דלת |
| ■            | ■            | צליל חיצוני מלאכותי לבטיחות הולכי הרגל   |
| ■            | ■            | מערכת התרעה בפני עייפות הנהג   |
|              |              | <b>עיצוב חיצוני ופנימי</b>   |
|              | ■            | חבילת עיצוב חיצונית M-Sport  |
| ■            | ■            | חבילת עיצוב פנימית וחיצונית M-Sport  |
| ■            | ■            | ריפודי Veganza perforated במגוון צבעים   |
| ■            | ■            | Luxury instrument panel - לוח שעונים דמוי עור עם תפירה מנוגדת  |
| ■            | ■            | גימור פנים Aluminium Mesheffect  |
| ■            | ■            | גימור פנים Aluminium Hexacube Pale M   |
| ■            | ■            | Shadow Line - מסגרות חלונות צד בגימור שחור מבריק   |
| ■            | ■            | שמשות אחוריות כהות   |
| ■            | ■            | Shadowline מורחב - כולל מראות צד ומסגרת גריל כליות בגימור שחור מבריק   |
| ■            | ■            | גריל כליות i   |
| ■            | ■            | דיפון גג פנימי בד בגוון Anthracit  |
|              |              | <b>מושבים ואביזרי נוחות</b>  |
|              | ■            | מושבי Sport קדמיים אשר כוללים כיוון חשמלי במושב הנהג עם זכרונות  |
|              |              | <b>מושבי M-Sport קדמיים:</b><br>- מתכווננים חשמלית עם זיכרון לנהג<br>- תמיכת גב תחתון מתכווננת חשמלית<br>- כיוון חשמלי לרוחב המושב   |
| ■            | ■            | חימום במושבים הקדמיים  |
| ■            | ■            | מושבים אחוריים מתפצלים ומתקפלים ביחס 40:20:40  |
| ■            | ■            | מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת לשני אזורים עם פתחי אוויר מאחור   |
| ■            | ■            | חלונות צד אקוסטיים   |
| ■            | ■            | גג פנורמי נפתח   |
| ■            | ■            | פתיחה וסגירה חשמלית ללא מגע יד לדלת תא המטען   |
| ■            | ■            | פתיחה ונעילת דלתות ללא מפתח וללא מגע יד (Comfort Access)   |

| iX2 eDrive20           | iX2 eDrive20 | דגם  |
|------------------------|--------------|--|
| M-Shadow               | M-Design     | רמת אבזור  |
|                        |              | מידע ובידור  |
| ■                      | ■            | <b>BMW Live Cockpit Plus:</b><br>הפעלה קולית אינטואיטיבית באנגלית Hey BMW<br>לוח פיקוד המשלב מסך מגע מרכזי בגודל "10.25" ולוח שעונים דיגיטלי בגודל "10.7"<br>מערכת הפעלה 9 Bmw Operating System<br>ממשק משתמש בעברית<br>מערכת ניווט מקורית   |
|                        | ■            | מערכת שמע מקורית בעלת 6 רמקולים  |
| ■                      | ■            | מערכת שמע Harman Kardon בעלת 12 רמקולים  |
| ■                      | ■            | משטח טעינה אלחוטית*  |
| ■                      | ■            | שקעי טעינה USB-C בקונסולה קדמית + האחורית  |
| ■                      | ■            | <b>חבילת Connected Drive הכוללת:</b><br>- "מפתח דיגיטלי פלוס" דרך הטלפון הנייד עם אפשרות שיתוף<br>- מפתח כרטיס<br>- סטטוס רכב דרך יישומון BMW My (מיקום, נעילה, טעינה וכד')<br>- הפעלת Preconditioning דרך יישומון BMW My<br>- קישור מהיר חכם לשירות לקוחות דרך הרכב<br>- פרופיל אישי בענן BMW<br>- הורדה ושימוש באפליקציות דרך מסך הרכב |
| ■                      | ■            | ממשקי Apple CarPlay -I Android Auto**  |
| <b>חישוקים וצמיגים</b> |              |  |
| ■                      | ■            | חישוקי סגסוגת קלה דגם Double-spoke style 871 M Bicolour<br>מידת צמיגים: 245/45R19  |
| ■                      | ■            | ערכת ניפוח   |
| ■                      | ■            | חיישני לחץ אוויר בצמיגים   |

\* פועל רק עם חלק מהמכשירים הניידים  
\*\* באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות השונות



אחריות יצרן לרכבים חשמליים – 24 חודשים, אחריות נוספת – 12 חודשים ■ האחריות על הסוללה הינה 8 שנים / 160,000 ק"מ (המוקדם מביניהם) ■ מרווחי טיפולים - התרעה בלוח שעונים על בסיס אופי נסיעה אך לא יותר מ 24 חודשים

מידע נוסף באתר [www.bmw.co.il](http://www.bmw.co.il) ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: \*269 LIKE US ON

| אולמות תצוגה BMW:   | אולם תצוגה תל אביב  | אולם תצוגה ירושלים   | אולם תצוגה חיפה  | אולם תצוגה סוכנות אשדוד |
|---|---|--|--|-------------------------|
| רחוב החרש 20,<br>תל אביב 6761310<br>טל: 03-6899000<br>פקס: 03-5376532 | פייר קניג 40 א.ת. תלפיות,<br>ירושלים 9346948<br>טל: 02-6722688<br>פקס: 02-6710621 | דרך בר יהודה 69, נשר,<br>חיפה 3688302<br>טל: 04-8202024<br>פקס: 04-8202426 | רחוב האורגים 11,<br>אשדוד 7760922<br>טל: 03-3108202<br>פקס: 08-8526560 |                         |

### לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חברת BMW AG ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. ה-BMW iX2 eDrive20i הינו דגם חדש שייצורו החל רק לאחרונה וטרם נתקבלו לגביו נתוני תקינה ביחס לדרגת הבטיחות, צריכת החשמל, טווח הנסיעה ונתוני הצמיגים. נתוני טווח הנסיעה החשמלי הינם לפי בדיקות המעבדה. טווח הנסיעה בפועל עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ועל טווח הנסיעה, היורד עם חלוף הזמן. לפיכך הנתונים בפועל יכולים להיות נמוכים מנתוני היצרן

מידע על צמיגי הרכב ייתן בנפרד, בהתאם לצמיגי הרלוונטי, לפני רכישת הרכב. לקבלת המידע יש לפנות אל נציג המכירות באולם התצוגה או לאתר האינטרנט << **נתוני צמיגים**

## בטיחות

### רמת האבזור הבטיחותי



| קוד דגם | תיאור דגם    |
|---------|--------------|
| NA      | iX2 eDrive20 |

### פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של היסח דעת נהג
- אזהרת פתיחת דלת
- התרעה במצב של עייפות נהג
- בלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב
- הכנה להתקנת מנועולי אלכוהול
- מניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- מערכת אופציונאלית להתקנה מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

#### מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

## זיהום אוויר

טווח נסיעה חשמלית\*

| דגם                   | צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ) | טווח נסיעה חשמלית |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| iX2 eDrive20 M-Design | 162                       | 450               |
| iX2 eDrive20 M-Shadow | 162                       | 450               |

### דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי\*\*



\*\* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

\* נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן EU 2017/1151