

NEW

DUCATO



FIAT

PROFESSIONAL

ארגז פתוח			נתונים טכניים
קבינה כפולה וארגז - 3,995 ק"ג	חד קבינה וארגז - 3,995 ק"ג		
טורבו דיזל 3 MULTIJET			סוג מנוע
2,184			נפח מנוע (סמ"ק)
3,500/180	3,500/180		הספק מירבי (כ"ס/סל"ד)
1,500/45.8	1,500/45.8		מומנט מירבי בדגם אוטו (קג"מ/סל"ד)
1,500/38.7	1,500/38.7		מומנט מירבי בדגם ידני (קג"מ/סל"ד)
אוטו 8 הילוכים			תיבת הילוכים
220A			אלטרנטור
קדמית			הנעה
מסילה משותפת, שליטה אלקטרונית, הזרקה ישירה ומגדש טורבו עם גיאומטריה משתנה ומצנן ביניים			מערכת הזנת דלק
מתלי מקפירסון קדמיים נפרדים בעלי עצמות עצה כפולות, קפיצים ספירליים, בולמי זעזועים טלסקופיים ומייצב			מתלים קדמיים
סרן צינורי קשיח הנתמך ע"י קפיצי עלים פרבוליים אורכיים, בולמי זעזועים טלסקופיים ותושבות גמישות			מתלים אחוריים
דיסק מאוורר			בלמים קדמיים
דיסק			בלמים אחוריים
14.3			היגוי - קוטר סיבוב בין מדרכות (מטר)
225/75 R16C			צמיגים
מידות חיצוניות			
6,228	6,328		אורך (מ"מ)
2,100	2,100		רוחב (ללא מראות) (מ"מ)
2,367	2,367		גובה (תא נוסעים) (מ"מ)
4,035	4,035		בסיס גלגלים (מ"מ)
מידות תא מטען			
2,888	3,833		אורך (מ"מ)
2,034	2,034		רוחב (מ"מ)
-	-		רוחב בין בתי גלגלים (מ"מ)
-	-		גובה העמסה מקסימלי (מ"מ)
-	-		גובה סף (מ"מ)
400	400		גובה דופן ארגז (מ"מ)
-	-		נפח הטענה (מ"ק)
משקלים			
2,500	2,500		כושר גרירה עם בלמים (ק"ג)
750	750		כושר גרירה ללא בלמים (ק"ג)
2,265	1,915		משקל עצמי (ק"ג)
1,730	2,080		משקל העמסה מורשה (ק"ג)
3,995	3,995		משקל מירבי כולל (ק"ג)
90			נפח מיכל דלק (ליטר)
19			נפח מיכל אוריהא (ליטר)



מערכות בטיחות
אוטונומיות



5 שנות אחריות*
(או עד 250,000 ק"מ)



מוביל הקטגוריה
13 שנים ברציפות

ואן סגור							נתונים טכניים
XL 3,995 ק"ג	ארוך/גובה 3,995 ק"ג	ארוך/גובה 3,510 ק"ג	ארוך/גובה 3,500 ק"ג	בינוני/גובה 3,510 ק"ג	בינוני/גובה 3,500 ק"ג	בינוני/נמוך 3,510 ק"ג	
טורבו דיזל 3 MULTIJET							סוג מנוע
2,184							נפח מנוע (סמ"ק)
3,500/180	3,500/180	3,500/140	3,500/140	3,500/140	3,500/140	3,500/140	הספק מירבי (כ"ס/סל"ד)
1,500/45.8	1,500/45.8	1,500/38.7	1,500/45.8	1,500/38.7	1,500/38.7	1,500/38.7	מומנט מירבי בדגם אוטו (קג"מ/סל"ד)
1,500/38.7	1,500/38.7	1,400/35.7	1,500/38.7	1,400/35.7	1,400/35.7	1,400/35.7	מומנט מירבי בדגם ידני (קג"מ/סל"ד)
ידנית 6 הילוכים / אוטו 8 הילוכים							תיבת הילוכים
220A							אלטרנטור
קדמית							הנעה
מסילה משותפת, שליטה אלקטרונית, הזרקה ישירה ומגדש טורבו עם גיאומטריה משתנה ומצנן ביניים							מערכת הזנת דלק
מתלי מקפירסון קדמיים נפרדים בעלי עצמות עצה כפולות, קפיצים ספירליים, בולמי זעזועים טלסקופיים ומייצב							מתלים קדמיים
סרן צינורי קשיח הנתמך ע"י קפיצי עלים פרבוליים אורכיים, בולמי זעזועים טלסקופיים ותושבות גמישות							מתלים אחוריים
דיסק מאוורר							בלמים קדמיים
דיסק							בלמים אחוריים
14.3	13.6	13.6	13.6	12.5	12.5	12.5	היגוי - קוטר סיבוב בין מדרכות (מטר)
225/75 R16C				ידני: R15C 215/70 אוטו: R16C 225/75			צמיגים
מידות חיצוניות							
6,363	5,998	5,998	5,998	5,413	5,413	5,413	אורך
2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	רוחב
2,764	2,524	2,524	2,524	2,524	2,524	2,254	גובה
4,035	4,035	4,035	4,035	3,450	3,450	3,450	בסיס גלגלים
תא מטען							
4,070	3,705	3,705	3,705	3,120	3,120	3,120	אורך
1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	רוחב
1,422	1,422	1,422	1,422	1,422	1,422	1,422	רוחב בין בתי גלגלים
2,172	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	1,662	גובה העמסה מקסימלי
531	531	531	531	531	531	531	גובה סף
17	13	13	13	12	12	10	נפח הטענה (מ"ק)
משקלים							
2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	כושר גרירה עם בלמים (ק"ג)
750	750	750	750	750	750	750	כושר גרירה ללא בלמים (ק"ג)
2,260	2,185	2,185	2,185	2,204	2,204	2,025	משקל עצמי (ק"ג)
1,735	1,810	1,325	1,315	1,306	1,296	1,485	משקל העמסה מורשה (ק"ג)
3,995	3,995	3,510	3,500	3,510	3,500	3,510	משקל מירבי כולל (ק"ג)
90							נפח מיכל דלק (ליטר)
19							נפח מיכל אוריהא (ליטר)



MULTIJET 3
מנועי
חזקים וחסכוניים




נפח ומשקל העמסה
הטובים בקטגוריה






✓	הגה חשמלי + כפתורי שליטה על מע' מולטימדיה ומע' הבטיחות
✓	חיישני תאורה קדמית אוטומטיים
✓	חיישני גשם אוטומטיים
✓	עיטורי כרום בפתחי המיזוג
✓	מזגן מכני
✓	4 תאי אחסון בדלתות
✓	משענת יד לנהג
✓	זוג מושבי נוסעים מלפנים (ליד הנהג)
✓	משענות ראש מתכווננות לגובה (נהג+נוסעים)
✓	תאורה כפולה בתא הנוסעים
✓	מחשב דרך
✓	תא עליון מקורר בקונסולה
✓	שקע 12V
✓	נעילה מרכזית
✓	מדף אחסון עליון בתא הנוסעים
✓	סוככי שמש
✓	אימוביליזר מקורי
✓	חלונות חשמל מלפנים
✓	טבעות עגינה בדפנות ורצפת תא המטען
✓	מתלים בצדי תא הנוסעים
✓	זוג רמקולים + זוג טוויטרים
✓	הגה כח מתכוונן למרחק
אבזור חיצוני	
✓	פגוש קדמי משולב פנסי ערפל
✓	פנסי ערפל עוקבי פנייה
✓	מראות צד כפולות מתכווננות בעלות איתות מובנה
✓	קיפול מראות צד חשמלי (דגמי 3,995 בלבד)
✓	כיסוי גלגלים מעוצב

בטיחות	
✓	מערכת להתרעת התנגשות מלפנים ובלימה אוטונומית - AEB
✓	מערכת עזר לרוחות צד - CROSS WIND ASSIST
✓	מערכת עזר למניעת תאונות משניות - POST COLLISION BRAKING
✓	מערכת עזר ליציבות נגרר
✓	מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ESC
✓	מערכת המסייעת במניעת הדרדרות לאחור Hill Holder
✓	מערכת תיקון אקטיבי לסטייה מנתיב - LANE CONTROL
✓	מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" (דגמי 3,995 בלבד)
✓	מערכת אורות דרך גבוהים אוטומטית - HBR
✓	מערכת זיהוי והצגת תמרורי תנועה - TSR
✓	בקרת שיט אדפטיבית - ACC
✓	זיהוי תמרורי מהירות עם אפשרות עדכון לבקרת השיט
✓	התרעה במצב של עייפות נהג
✓	2 כריות אוויר
✓	אפשרות לניתוק כרית אוויר למושבי נוסע
✓	חגורות מתכווננות+קדם מותחנים
✓	שלדה מרכיבי פלדה בעלת מערכת קריסה מבוקרת
✓	מערכת למניעת שריפה ברכב
✓	דושות בעלות מנגנון קריסה בעת תאונה
אבזור פנים	
✓	מערכת מולטימדיה 7" (בהתקנה מקומית)
✓	ממשקי Apple CarPlay ו-Android Auto (למכשירים תומכים)
✓	מצלמת נסיעה לאחור
✓	חיישני חניה אחוריים
✓	חיבור USB A
✓	דיבורית Bluetooth® מקורית - שיחות והזרמת מדיה

NEW DUCATO

עוצמתי יותר | חסכוני יותר | בטיחותי יותר | נוח יותר







NEW DUCATO

* על פי דוח איגוד יבואני הרכב למשקל כולל של 3.5-4 טון.



התמונות, המפרטים, והנתונים הנ"ל הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואינם שייכים לדגם מסוים. המפרט המופיע אינו בהכרח המפרט הסטנדרטי. המפרט עשוי לכלול פרטים/ תוספות אופציונליים בתשלום. מערכות בטיחות נועדו לסייע לנהיגת אך לא להחליפה/ה. על הנהיגה להיות בשליטה על הרכב בכל עת. המערכות אינן מחליפות בשום אופן את הנהג ואחריותו לפעול ולנהוג בהתאם להוראות הדין והזהירות המתחייבים מכל מקרה ונסיבות ואל לז'וליה להסתמך עליהן. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני מעבדה. היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים והמפרטים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. ניתן לקבל מידע נוסף, ייעוץ ופירוט מסוכני המכירות. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

סמלת לעסקים | *8545

רמת האבזור הבטיחות



רמת בטיחות נמוכה

רמת בטיחות גבוהה

פינוע מערכות הבטיחות המותקנות ברכב

- x כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיטת אדפטיבית
- מערכת זיהוי הולכי רגל יצרן
- מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים יצרן
- x מערכת זיהוי כלי רכב ב'שטח מת'
- x מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד
- מצלמת רוורס מקורית
- x מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- x חיישני חגורות בטיחות
- שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- מערכת זיהוי תמרוזי מהירות יצרן
- x בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות נהג
- x מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- מערכת חכמה (ISA)
- מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
- x מערכת אזהרת פתיחת דלת

מקבא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונלית להתקנה
- x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

קוד דגם	תיאור הדגם	רמת האבזור הבטיחותי
N/A	בינוני / גבוה 3,500	0
6	ארוך / גבוה 3,500	0

קוד דגם	צריכת דלק משולבת (ליטר ל-100 ק"מ)	דרגת זיהום אוויר
N/A	9.2	15
6	9.2	15

**דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי



זיהום מזערי

זיהום מרבי

* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן 7102/1511 UE
 ** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (נילי) נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות, התשס"ט 9002.